

Scrambler RS OffRoad Handbike

- Telaio a struttura Space Frame



- in alluminio 7020

Motore

- Motore oli sport 85Nm
- 36Volt 25km/h come da codice stradale
- Sensore di coppia e velocità
- Display High Vision TFT
- 5 livelli di potenza
- Oltre 100Rpm



Cambio



- 11Vel. meccanico di serie
- 12Vel. meccanico in opzione
- 12Vel. Elettronico senza fili in opzione



- Con il comando cambio elettronico si elimina il cablaggio meccanico.
- Il Comando flip flop permette il montaggio anche a sinistra o ovunque tu voglia

Ruote



- Ruota anteriore 27.5 Boost 148/12PP sgancio rapido QR
- Ruote Posteriori 27.5 Boost 110/15PP modificato
Smontaggio semplice mediante brugola N6 al posteriore
- Coperture Mountain o Stradali a scelta

Freni



- Freno Anteriore a disco idraulico da 203mm
- Freno Posteriore idraulico doppio disco da 180mm
- Leve freno Flip Flop scambiabili destra sinistra
- Freno di parcheccio anteriore e posteriore mediante sistema di bloccaggio a elastomero
- Manutenzione facile ed effettuabile home made o dal tuo bravo riparatore vicino casa

Sospensioni



- Sospensioni posteriori 190x51 (8x22)
- Olio + Molla di serie
- Aria + blocco corsa in opzione
- Aria + rebound Adj. Opzione

Batteria



- Batteria a libera scelta
- Puoi acquistarla dove vuoi anche Da noi



- Scrambler RS può ospitare batterie sia all'anteriore che al posteriore
- Predisposizione di 2 ingressi selezionabili XT60 per connettere 2 batterie...o più mediante sdoppiatore Elettronico.

Posto Guida



- Seduta Regolabile in profondità e inclinazione
- Supporti gambe regolabili in profondità e in rotazione
- Seduta in poliuretano espanso Dsr75
- Schienale In Poliuretano espanso Dsr75 Sagomato dal pieno con coste di contenimento
- Stoffa Sedile Cordura 500

Colori



- I colori variano a seconda della disponibilità



Scheda tecnica

- Motore: OLIEDS Sport 85Nm 36Volt
- Batteria: 15Ah, 20Ah, 2x15Ah 36Volt
- Cambio: 11mec, 12mec, 12electronic speed
- Ammortizzatori: 190x51
- Ruote: 27,5 148/12 Boost Ant, 110/15PP Post
- Freni idraulici: Front 203mm mt5, Rear 180mm (x2)
- Passo: 146cm
- Lunghezza con route: 220cm
- Lunghezza senza route: 180cm
- Luce da terra anteriore: 20cm
- Altezza senza route: 60cm
- Altezza con route: 80cm
- Peso totale: ND
- Portata totale: 100kg
- Tempi di consegna 2-8 sett. Secondo disponibilità
- Colori a seconda della disponibilità

Contatti



- Www.Handbikegarage.it
- info@handbikegarage.it
- WhatsApp Mobile
+39 3472319648
- tel(+39)03311495616

La manomissione con sistemi di sblocco velocità o altre modifiche, faranno decadere la garanzia totale del velocipede.
Ci riserviamo qualsiasi modifica in qualsiasi istante

Ci riserviamo qualsiasi modifica in qualsiasi istante